

Adaptateur de colonne structurelle **SKU : FCASCA**



L'adaptateur pour colonne structurelle FCASCA permet d'ajouter des écrans aux colonnes structurelles rondes en béton. Compatible avec les supports Fusion®, Fusion® Modular et Thinstall Swing-Arm.

Compatible avec les supports MTMS1U, MTMP1U, FMSWM, TS118SU, TS218SU, TS318SU.

- Peut être coupé sur place, vous n'avez donc pas besoin de connaître les dimensions exactes des colonnes rondes
- Couverture esthétique coupée à longueur
- Prend en charge une gamme d'écrans sur une gamme de tailles de colonnes de 12 à 24 pouces (305 à 609 mm)
- Fonctionne avec des colonnes en acier ou en béton
- Capacité de poids élevée
- Prend en charge les orientations paysage et portrait
- Compatible avec les supports MSM1U, MTMS1U, MTMP1U, MTM1U, FMSWM, TS118SU, TS218SU, TS318SU.
- Diamètre de la colonne circulaire : 305 à 609 mm (12 à 24 po)

Caractéristiques

Dimensions et mesures

Dimensions d'expédition	28" x 24" x 6" (711,2 x 609,6 x 152,4 mm)
-------------------------	---

Poids d'expédition	8,76 kg (19,3 lb)
--------------------	-------------------

Taille d'écran typique	Varie selon le support utilisé
------------------------	--------------------------------

Capacité de poids	200 lb (90,7 kg)
-------------------	------------------

Caractéristiques et fonctionnalités

Type d'accessoire	• Installation • Matériel de montage • Multi-affichage
-------------------	--

Application	Colonne structurelle
-------------	----------------------

Matériel	• Matériaux de la colonne circulaire : acier • Béton
----------	--

Orientation	• Paysage • Portrait
-------------	--

Caractéristiques spéciales	• Grande salle • Multi-affichage
----------------------------	--

Conforme à la TAA	Non
-------------------	-----

Inclinaison	Varie selon le support utilisé
-------------	--------------------------------

Code UPC	841872173009
----------	--------------

