

## Support de câble pour écran plat du sol au plafond **SKU : FCS1U**



Le FCS1U offre une solution de montage ultra-compacte, idéale pour les vitrines de magasins. Il prend en charge les orientations portrait et paysage pour une même référence, avec la possibilité d'installer un second écran dos à dos grâce à l'accessoire PACFCB.

L'alignement du pas après l'installation empêche l'écran de s'incliner sans avoir à trop serrer les câbles.

Fonctionne bien dans les zones difficiles à soutenir avec des supports traditionnels.

- Passez facilement de l'orientation portrait à l'orientation paysage
- Alignement de pas réglable après l'installation
- Accessoires pour panneaux plats dos à dos et réglage latéral
- Peut accueillir jusqu'à 15 pieds (4,57 m) de distance entre le sol et le plafond
- Supporte les écrans jusqu'à 130 lb (58,96 kg)
- Taille d'affichage minimale typique : 49 pouces (portrait) et 55 pouces (paysage)

## Caractéristiques

## Dimensions et mesures

|                         |                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|
| Hauteur                 | Distance maximale du sol au plafond de 15 pi (4,57 m) |
| Dimensions d'expédition | 36,5" x 22,5" x 4" (927,1 x 571,5 x 101,6 mm)         |
| Poids d'expédition      | 12,11 kg (26,7 lb)                                    |
| Capacité de poids       | 130 livres (59 kg)                                    |

## Caractéristiques et fonctionnalités

|                            |                                                                                    |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Ajustabilité               | <ul style="list-style-type: none"><li>• Fixé</li><li>• Hauteur réglable</li></ul>  |
| Application                | <ul style="list-style-type: none"><li>• Plafond</li><li>• Chariot de sol</li></ul> |
| Couleur                    | Noir                                                                               |
| Orientation                | <ul style="list-style-type: none"><li>• Paysage</li><li>• Portrait</li></ul>       |
| Type de solution           | Universel                                                                          |
| Caractéristiques spéciales | Sécurité                                                                           |
| Conforme à la TAA          | Non                                                                                |
| Code UPC                   | 841872173511                                                                       |
| Modèle de montage VESA     | 200 x 200 – 862 x 517                                                              |

## Certifications et garanties

|                |              |
|----------------|--------------|
| Certifications | Homologué UL |
|----------------|--------------|

