

P6611

Installation manual
Montage handleiding

Lifting bar for screen-Crawler (no certificat)



EN.

Attach the equator to the Screen-Crawler using the lifting hook located on the Screen-Crawler . Attach the carabiner to the eye in the middle.

Make sure that the load to be carried is well distributed over the 2 outer lifting eyes, see photo. This prevents the load from hanging crookedly. Secure the load to the equator by means of lifting straps.


Note maximum load = 200 kg

NL.

Bevestig de evenaar aan de Sceen-Crawler, doormiddel van de hijshaak die zich op de Screen-Crawler bevindt . Bevestig de karabijn haak in het oog in het midden.

Zorg dat de te dragen last goed verdeeld is over de 2 buitenste hijsogen, zie foto. Dit voorkomt dat de last scheef gaat hangen. Bevestig de last doormiddel van hijsbanden aan de evenaar.

Let op maximale last = 200 kg



Specifications:

- Maximum load = 200 Kg
- No lifting certificat
- Can be used with Screen-crawler SC-190 and SC-200
- Lifting equipment to be used must be able to handle at least the maximum load

Specificaties:

- Maximale belasting = 200 Kg
- Geen hijs-certificaat
- Te gebruiken met Screen-crawler SC-190 en SC-200
- Te gebruiken hijsmiddelen moeten minimaal de maximale belasting aankunnen

Audipack's general conditions of sales and delivery apply to all of Audipack's deliveries. These conditions can be downloaded from Audipack's website, www.audipack.com, or will be sent by post on request.

Audipack liefert ausschließlich unter die allgemeine Verkauf- und Lieferungsbedingungen von Audipack. Diese Bedingungen sind zum downloaden verfügbar auf die Webseite von Audipack, www.audipack.com, oder werden Ihnen auf Anfrage per Post gesendet.

Alle leveringen geschieden uitsluitend volgens de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Audipack. Een afschrift hiervan kunt u downloaden van de website van Audipack, www.audipack.com, of wordt u op aanvraag gestuurd per post.

Les conditions de vente et de livraison de Audipack s'appliquent à tous les livraisons de Audipack. Cette conditions sont disponible sur le site internet de Audipack, www.audipack.com, où seront envoyé par poste sur demande.

**AUDIPACK
Industriestraat 2-4
2751 GT Moerkapelle
The Netherlands**

Tel: +31(0)795931671

Fax: +31(0)795933115

Email: audipack@audipack.com

www.audipack.com

Audipack reserves the right to make changes in specifications and other information contained in this document without prior written notice. The information provided herein is subject to change without notice. In no event shall Audipack be liable for any incidental, special, indirect, or consequential damages whatsoever, including but not limited to lost profits, arising out of or related to this manual or the information contained herein, even if Audipack has been advised of, known, or should have known, the possibility of such damages.